

TEMELDEN ÇATIYA
GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM



KOÇKUM

İNŞAAT MALZEMELERİ



GÜVEN
Kaliteli ürün,
güvenilir hizmet



KALİTE
Yüksek standartlarda
kaliteli malzeme



DAYANIKLILIK
Uzun ömürlü ve
sağlam çözümler







PANELSAN EPS FASSADE®

Isı Yalıtım Levhası

İDEAL ISI YALITIMI

- ✓ İdeal Metotalama Performansı : λ : 0,034 W/mK
- ✓ İdeal Uygulama Performansı
- ✓ İdeal Maliyet

Kullanım Alanı:

Yapılarda dış cephe ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılır.

PANELSAN EPS OPTIMIER®

Isı Yalıtım Levhası

DUVAR ARASI ISI YALITIMI

- ✓ Duvar Arası Isı Yalıtım Uygulamaları
- ✓ λ : 0,034 W/mK İletken Katsayısı
- ✓ Hafif, Esnek EPS Isı Yalıtım Levhası

Kullanım Alanı:

Tuğla, gazbeton, bimsblok ve bunun gibi malzemelerin örülen duvarlar arasında ısı yalıtımı sağlamak amaçlı kullanılır.

PANELSAN EPS PLUS®

Isı Yalıtım Levhası

YÜKSEK ISI YALITIMI

- ✓ Grafit Katkılı
- ✓ Yüksek Isı Yalıtım Performansı λ : 0,032 W/mK
- ✓ Temelden Çatıya Isı Yalıtım Çözümü

Kullanım Alanı:

Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı ile teras ve kırma çatılarda, soğuk hava depolarındaki ısı yalıtım uygulamalarında kullanılır. Özellikle Pasif ev uygulamalarında tercih edilir.

*Sevkiyat Bilgileri: Kamyon 200 Paket (48 m3), Tır ile 400 Paket (98 m3)

Kalınlık	Ölçü	Paket/m2	Paket/m3	Paket/Adet
2 cm	500 x 1000 mm	12,5	0,25	25
3 cm	500 x 1000 mm	8	0,24	16
4 cm	500 x 1000 mm	6	0,24	12
5 cm	500 x 1000 mm	5	0,25	10
6 cm	500 x 1000 mm	4	0,24	8
7 cm	500 x 1000 mm	3,5	0,245	7

Ölçü (cm)	m2/Adet (Asmolen Adet)	Paket/Adet
20 x 40 x 100	12,5	8
23 x 40 x 100	10,9	6
25 x 40 x 100	10	6
28 x 40 x 100	8,9	4
30 x 40 x 100	8,3	4

ENTEĞRE

"Yapı'nın her yerinde"



Çimento Esaslı İç Cephe Makine Sıvası
40 Kg



Çimento Esaslı Dış Cephe Makine Sıvası
50 Kg



Çimento Esaslı El Sıvası
50 Kg



Çimento Esaslı İnce Perdah Sıvası
25 Kg



Beyaz Çimento Esaslı Makine Sıvası
50 Kg



Manto Esaslı Polimer Katkılı Mantlama Yapıştırma Harcı



Çimento ve Akrilik Esaslı Çift Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi



Çimento ve Akrilik Esaslı Çift Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi



Çimento Esaslı Gazbeton Örgü Harcı



Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayıkolen Tesviye Şapı



Çimento Esaslı Polimer Katkılı Yüksek Performanslı Isı Yalıtım Plaka Yapıştırma Harcı



Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Elyaf Takviyeli Isı Yalıtım Plaka Sıva Harcı

KUM



Şap Kumu



Sıva Kumu




Mozaik




Mil Kumu



Taş Tozu




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C Profil
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,50 mm
Paket(bağ)	20 adet




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U Profil
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,50 mm
Paket(bağ)	12 adet

BÖLME DUVAR C PROFİLLERİ


BÖLME DUVAR U PROFİLLERİ




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 50
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 50
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 75
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 75
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 100
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 100
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket(bağ)	12 adet


ASMA TAVAN

KAROLAM (Kırçılılı)



Teknik Özellikler	
Ölçü	60x60 cm
Paket Adet	10 Adet
Paket m2	3,6 m2

DÜZ BEYAZ (Plak)




Teknik Özellikler	
Ölçü	60x60 cm
Paket Adet	10 Adet
Paket m2	3,6 m2



ALÇI AKSESUARLARI



**BAKLAVA DİLİM
KÖŞEBENT**
(1 BAĞ / 25 ADET)



FILELİ KÖŞEBENT
(1 BAĞ / 100 ADET)



**DELİKLİ
KÖŞEBENT**
(1 BAĞ / 50 ADET)



SİVRİ UÇLU VİDA
3,5 x 25 mm
3,5 x 35 mm
1000'li Kutu



MATKAP UÇLU VİDA
3,5 x 25 mm
3,5 x 35 mm
1000'li Kutu



KALİBRE DUBEL VİDA TAKIMI
8 mm
100'ü Kutu



KOCKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



YAPI BLOKLARI

www.kockum.com



KÇS
GAZBETON



Uzunluk	Yükseklik	Kalınlık	Fiziksel										Palet				
			Brüt Boyut			Net Boyut			UHF Doluluk		Ağırlık İlet.		Su Em.		Palet		
			Boyut	Sıra	m3/pkt	Boyut	Sıra	m3	Kg/cm ³	kg/m ³	λ	%	Ded./pkt	Ara Boyut	Toplam		
600	250	50	150	1	0,150	1	1	1,44	130	0	0	m	m	m ³			
600	250	75	150	1	0,150	1	1	1,44	110	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	85	150	1	0,150	1	1	+	100	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	100						12	90	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	125						10	80	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	150						12	80	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	175						7,5	64	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	200						4	48	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	250						4	40	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	300						3	32	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	400						2,5	27	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	400						2,5	21	0	0	1,30	1,26	1,44			
600	250	500						2,5	16	0	0	1,30	1,26	1,44			

GAZBETON ANKRAJ LAMASI



ÖLÇÜLER		AMBALAJ	ÖLÇÜLER		AMBALAJ
0,40 X 50 X 150 X 40 mm		500 Adet	1,20 X 50 X 150 X 40 mm		500 Adet
0,50 X 50 X 150 X 40 mm		500 Adet	1,50 X 50 X 150 X 40 mm		250 Adet
1,00 X 50 X 150 X 40 mm		500 Adet	2,00 X 50 X 150 X 40 mm		250 Adet



8'LİK BİMS



10'LUK BİMS



13'LÜK BİMS (NORM)



15'LİK BİMS (NORM)



19'LUK BİMS (NORM)



20'LİK BİMS (NORM)



25'LİK BİMS



ASMOLEN BİMS



BİMS HATIL BİMS



BİMS DOLU BİMS



KÇS KİPAŞ GAZBETON BLOK ÜRÜNLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNLER	BOYUTLAR (mm)			ISI İLETKENLİK		KULLANIM SINIFI	YANGINA DAYANIMI
	UZUNLUK	YÜKSEKLİK	KALINLIK	W/mk (kuru yoğunluk)	kg/m ³		
G20/50	60	25	5-50	0,0028	33	300±20	15s
G20/75	60	25	5-50	0,0034	38	340±20	21
G20/100	60	25	5-50	0,0036	81	360±20	A1
G20/150	60	25	10-50	0,10	91	400±25	A1
G20/200	60	25	10-50	0,15	91	480±20	A1
G40/600	60	25	10-50	0,19	91	500±20	A1




KOCKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



KİREMİT

www.kockum.com



Çimen Yeşili



Gül Kuruşu



Grafit Gri



Toprak Kahve




Terracotta


Özellik	Ebat	Faydalı Boy	Faydalı En	Ortalama Ağırlık	m ² Ağırlığı	Binme Payları	m ² Kullanımı	Paketleme
Birim	42x33 cm	35 cm	30 cm	4,2 kg/adet	42,5 kg/m ²	7-9 cm	10 kiremit	240 adet/palet

*Sevkiyat Bilgileri: Tır ile 5500-6000 adet arası sevkiyat

TAMAMLAYICI KİREMİTLER



HAVALANDIRMA



HAVALANDIRMA



GEÇİŞ KİREMİTİ



YAN SAÇAK



ŞET KİREMİT



MAHYA



MAHYA SONLAMA



ÜÇYOL MAHYA



DÖRTYOL MAHYA



YAN SAÇAK

TUĞLA VE KİREMİT ÇEŞİTLERİ



YIĞMA TUĞLA



İZOTUĞLA



8,5 TUĞLA



13,5 TUĞLA



MARSİLYA KİREMİT



OSMANLI KİREMİT



MAHYA KİREMİT



VALENSİYA KİREMİT



GRANADA KİREMİT



BACA KİREMİT

Ürünler için değişik markalardaki fiyatlar için bölge satış temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.



KOCKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



YALITIM

www.kockum.com

ESCO TEKNİK

EPDM MEBRAN



**NEMAX TAPE
NEM BARIYER BANDI**



BENTONİT KİL ÖRTÜ



KÖR KASA BANDI



SES YALITIMI ESSOUND



FİLELİ PAH BANDI



**DRENAJ LEVHASI
(8MM) (400-500-600GR)**



EPDM DİLATASYON BANDI



**AQUAMAX TEKSTİL
MEMBRAN**



**GEOTEKSTİL
KIRÇILLI KEÇE**



**AK SWELL SU İLE ŞİŞEN
BANT**




HDPE MEMBRAN





BTM SHINGLE



Yonca

Yakut

Klasik

BTM KÖPÜK AD



SHINGLE ALTI ÇATI ÖRTÜSÜ



CORRUBIT OLUKLU ÇATI KAPLAMASI
Bitüm emdirilmiş yüksek mukavemetli organik, oluklu, keyifli levhalardır.



BTM SHINGLE GİVİSİ
2 kg'lık kutular halinde satışa sunulur.

BTM SU YALITIM BANDI BÜTÜSELF

10-15-20-30 cm eninde
10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.



BÜTÜSELF STAR

Elastomerik bitüm esaslı, kendinden yapışkanlı, polyester laminasyonlu Alüminyum Folyo ile lamine edilmiş su yalıtım bandı.

10-15-20-30-60 cm eninde
10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.




BOBİS DERZ BANDI

Yapışma aderansı artırılmış özel bitüm esaslı esnek ve yüksek mukavemetli polimer folyo taşıyıcı ile lamine edilmiş kendinden yapışkanlı bant.
Genişlik 15 cm, uzunluk 20 m rulo bant olarak piyasaya sunulmaktadır.



BD45 DİLATASYON BANDI

Yapışma aderansı artırılmış özel bitüm esaslı esnek ve yüksek mukavemetli polimer folyo taşıyıcı ile lamine edilmiş kendinden yapışkanlı bant.
45 cm eninde, 20 m uzunluğunda rulo bant olarak piyasaya sunulmaktadır.



SP 300 Membran



PLASTOBİT
POLİMER BİTÜMLÜ
SU YALITIM ÖRTÜSÜ

SBS ELASTOBİT
POLİMER BİTÜMLÜ
SU YALITIM ÖRTÜSÜ




POLİBİT
Cam Tülü Yırtmaz
Polyester Keçe
Taşıyıcı



BTM DRENAJ

Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen kabarcıklı profile sahip bir drenaj ve koruyucu malzemedir.

SU TUTUCU BANTLAR



BTM GEOTEKSTİL KEÇE



TEMEL, PERDE VE TERAS
PVC MEMBRANI

(1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,0 mm)
EN 13967 membran uygun olarak üretilen plastize PVC esaslı, sırt sıvıyalı tabakalı, homojen sentetik membrandır.



ÇATI PVC MEMBRANI
(1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 mm)

Plastize PVC esaslı, donatılı, UV dayanımlı, sentetik membrandır.



KNAUF INSULATION

ARA BÖLME YALITIMI



MİNERAL YÜN (ARA BÖLME) - MİNERAL PLUS IPB 039
MİNERAL YÜN (ARA BÖLME) - MİNERAL PLUS IPB 037

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	14,40 m2	403,20
80 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	8,64 m2	241,92
100 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	7,2 m2	201,60

*Sadece MİNERAL PLUS IPB 039 için geçerli ölçülerdir.

EĞİMLİ ÇATI YALITIMI



MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 035
MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 043 (Alüminyum Folyolu)

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
80 mm	1200 x 10.000 mm	36 Adet	12 m2	432
100 mm	1200 x 8000 mm	36 Adet	9,60 m2	345,60

*Sadece EARTHWOOL 043 için geçerli ölçülerdir.




MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 035
MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 043

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	930 x 9750 mm	48 Adet	18,135 m2	870,48
80 mm	1200 x 10.000 mm	45 Adet	12 m2	540
100 mm	1200 x 8.000 mm	45 Adet	9,60 m2	432

*Sadece EARTHWOOL 043 için geçerli ölçülerdir.


TAVAN VE DUVAR YALITIMI



MİNERAL YÜN - MP ACOUSTICBOARD RKB 032

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	1200 x 600 mm	9 Adet	6,48 m2	103,68

OPİM ÇİVİSİ



ÖLÇÜ	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	500 Adet	500 Adet	400 Adet	350 Adet




TECHNOWOOL
TASYÜNÜ · STONEWOOL



TERAS ÇATI LEVHASI




YÜZER DÖŞEME LEVHASI



DIŞ CEPHE LEVHASI



ARA BÖLME LEVHASI



SANDWICH PANEL LEVHASI



MANTOLAMA LEVHASI



KOCKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



**BOYA VE YÜZEY UYGULAMA
FIRÇALARI**

www.kockum.com

Star★GİL®
PAINT BRUSHES

**Stargil Efekt Fırçası
No:5**



**Stargil Turkuaz Sentetik
Dönüşüm Fırçası 3 no**



**Stargil
İç Cephe Saten
Rulosu 20 cm**



**Stargil Süper İnce
Su Bazlı Kestirme
Fırçası No:90**

STARGİL DEKORATÖR FIRÇA



**Stargil Rulo Dış
Cephe Fırça Saplı
25cm**



**Stargil Süper Kestirme Boya
Fırçası No:3 (70)**



**Stargil Süper İnce Su Bazlı
Kestirme Fırçası No:70**



**Stargil Profesyonel
Yağlı Boya Fırçası
No:1.5**



**Stargil Cambaz Fırçası Usta
Yağlı Boya Fırçası No:4**





Macun İspatulası



Geniş İspatula



Proaktif İspatula



Plastik İspatula Seti

Sıva Malası



Şap Malası



Kedi Dili Malası



Sprey Boya



Kalın Zemin Örtüsü



Şerit Metre



Su Metresi



Maskeleme Bandı



Kazıma Bıçağı



KOCKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



**ENDÜSTRİYEL VE
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ**

www.kockum.com

BAZA



RANZA



İŞ ELDİVENİ



İŞ AYAKKABISI



İŞ MASKESİ



BARET



İŞ YELEĞİ



- ALİ ACAR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- GÜRBAĞ YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş.
- MBD İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- STAR LIFE İNŞ. RESTORASYON MADENCİLİK, TURİZM, PETROL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YDS İNŞ. NAK. MAD. TAAH. İTH. İHR. PETROL. ÜRN. SAN. TİC. A.Ş.
- GÜRCAN PROJE YAPI TEKN. SAN VE TİC. A.Ş.
- MCK ENDÜSTRİYEL YAPI – AYS YILDIZ YAPI İŞ ORTAKLIĞI
- SELAHATTİN KALDIRIM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ADAHAN İNŞAAT VE TİC A.Ş.
- KARMA GLOBAL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC. A.Ş.
- ERKE PROJE TEKNİK MİM. MÜH. SAN. LTD. ŞTİ.
- YILKANUR İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- ÖZGE İNŞ. TAAH. TİC. SAN. TURZ. A.Ş.
- SERRA MÜHENDİSLİK TAAH. A.Ş.
- ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
- GAZİANTEP GOLD YAPI İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
- OKÇUOĞLU İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
- BULUT YEŞİL İNŞAAT A.Ş.
- SİNERJİ PLANLAMA İNŞ. A.Ş.
- AYHAN USLU İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- LİMA YAPI END. İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ERYAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
- ATLANTİK GRUP YAPI A.Ş.
- METRON YAPI A.Ş.
- İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI DAN. TİC. A.Ş.
- MAY İNŞAAT. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ABRA TAAHÜT YAPI İNŞ. SAN TİC. A.Ş.
- EFECE GRUP İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
- ASL İNŞAAT TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- MSD MİMARLIK MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- NES GRUP İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- GÖNÜÇ İNŞAAT A.Ş.
- ENB TAAH. İNŞ. OTOMOTİV A.Ş.
- NİYAZİ BAYRAMOĞLU İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
- RAL YAPI MÜHENDİSLİK. A.Ş.
- ARTOS TEKNİK TAAH. İNŞ. A.Ş.
- TUNA MÜHENDİSLİK A.Ş.
- KOLİN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC A.Ş.
- YDA İNŞ. SAN VE TİC. A.Ş.
- GÜRTAŞ YAPI ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
- ATM YAPIM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
- BAYLAZ GRUP ENERJİŞ İNŞ. A.Ş.
- AYHAN USLU İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- MFK MÜH. İNŞ. A.Ş.
- OĞUZ ATA PROJE MÜŞ. İNŞ. TİC. A.Ş.
- STAR PLUS YAPI İNŞ. EMLAK OTOM. CANLI HAYVAN PETROL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ÖZ ER-KA İNŞAAT TUR. ELEKT. TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş.
- ÖZGÜR KAVAKLI İNŞ. TAAH. TEKSTİL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



KOÇKUM
İNŞAAT MALZEMELERİ



Yapı Marketçileri Koop.
249 Sk. No:28 - 35
Macunköy - Ankara